

U441E Transmission

" من طراز U441E، يستخدم في مركبات تويوتا مثل ياريس وفيوس وكورولا، خاصةً مع محركات معينة. المركبات المتوافقة

ناقل الحركة U441E متوفر في عدة طرازات من تويوتا، ويرتبط بشكل شائع بمحرك 2NZ-FE. تشمل المركبات التي تستخدم هذا الناقل ما يلي:

Toyota Yaris/Echo/Vitz: استخدم في طرازات
مختلفة من عام 2005 إلى 2020 تقريبًا في بعض
الأسواق (NCP9# و NCP13#).

Toyota Vios/Limo: يوجد في طرازات مثل NCP92،
خاصة في الفترة من 2009 إلى 2010، وهو متوافق مع
رقم القطعة [52470-30500](#).

Toyota Corolla Altis: استخدم في بعض الأسواق
لطرزات GLi 1.3 Automatic و Altis 1.6
Automatic.

مركبات أخرى بمحرك 2NZ-FE: استخدم في مركبات

أخرى مثل bB، Fun cargo، ist، Porte، Probox،
WiLL Cypha/Vi.

ملاحظة حول التوافق: على الرغم من أن العديد من المركبات تشترك في طراز ناقل الحركة U441E، إلا أن هناك اختلافات محتملة في مواضع التثبيت أو كابلات نقل الحركة أو التروس التفاضلية بين الطرازات المختلفة أو حتى بين سنوات الإنتاج المختلفة. يوصى دائمًا بالتحقق من التوافق الدقيق باستخدام رقم VIN الخاص بالمركبة أو مقارنة القطع جنبًا إلى جنب قبل الشراء.

المواصفات الفنية لناقل الحركة U441E

وفقًا للمواصفات المذكورة في وثائق تويوتا الفنية، يتميز
ناقل الحركة U441E بالخصائص التالية:
النوع: ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.
المحرك المرتبط: مصمم خصيصًا للاستخدام مع محرك
2NZ-FE.
نسب التروس:
الأول: 2.875
الثاني: 1.568
الثالث: 1.000
الرابع: 0.696

الخلفي (R): 2.300

نسبة الترس التفاضلي: 4.375

سعة السائل: 5.6 لتر (5.96 كوارت أمريكي).

نوع السائل: يستخدم سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي

الأصلي من تويوتا Toyota Genuine ATF Type T-IV.

الوزن (المرجعي): حوالي 56.7 كجم (124.7 رطل) مع

السائل مملوء بالكامل.